

さんぶるもんだい こうぎょうほうそう
サンプル問題 (工業包装)

1. おも しゅつだいはんい
主な出題範囲

(1) がつかしけん
学科試験

こうもく 項目	
①あんぜんえいせい 安全衛生	
②にあつかいまーく いっぱんうんよう こべつうんようとう 荷扱マーク (一般運用、個別運用等)	
③ほうそういっほん 包装一般	
④その他	
しゅつだいすう 出題数	30問

(2) じつぎしけん
実技試験

こうもく 項目	
①きき こうぐ 機器・工具	
②ぎじゆつ 技術	
③ずめん 図面	
しゅつだいすう 出題数	10問

※しゅつだいすう
出題数はあくまでめやす
目安であり、しけん
試験によってへんどう
変動するかのうせい
可能性がございます。

2. がっかしけん きんぶる もんだい 学科試験・サンプル問題

① あんぜんえいせい 安全衛生

問題①-1 台車に荷物を載せるときには、効率を重視して出来るだけたくさん荷物を載せるようにする。

正答：×（試験では「B」（誤り）と解答）


問題①-2 つり荷の下で作業しても良い。

正答：×（試験では「B」（誤り）と解答）

② にあつかいまこく（いっぱんうんよう、こべつうんようとう） 荷扱マーク（一般運用、個別運用等）

問題②-1 この図記号は、輸送及び保管中の包装貨物の正しい上向き位置を示している。

正答：○（試験では「A」（正しい）と解答）



問題②-2 この図記号は、「中にワインが入っている」と言う意味である。

正答：×（試験では「B」（誤り）と解答）



③ 包装一般

問題③-1 箱の内側の寸法とは、木箱の寸法を長さ(L)・幅(W)・高さ(H)の順で表す。

正答：○ (試験では「A」(正しい)と解答)

問題③-2 工業包装とは、販売を目的とした包装である。

正答：× (試験では「B」(誤り)と解答)

④ その他

問題④-1 木材は木の種類により強度が異なる。

正答：○ (試験では「A」(正しい)と解答)

問題④-2 自動くぎ打ち機を使ったあとには、エアホースを抜かずに保管する。

正答：× (試験では「B」(誤り)と解答)

3. 実技試験・サンプル問題

① 機器・工具

問題① エアネイラの使い方(えあねいらつかたただものせんたく)で正しい物を選択せよ。

選択肢

- A 作業中はすぐに釘を打てる様常に引金に指を掛けておく。(さぎょうちゆうきぎうきょうつねひきがねゆびか)
- B 作業中は他の作業員の安全の為にネイラは横に向けて持つ。(さぎょうちゆうほかさぎょういんあんぜんためねいらよこむ)
- C すぐに作業を始められる様に休憩の時にもエアホースは抜かない。(さぎょうはじきゆうけいときえあほーすぬ)
- D 引金には、釘を打つ時にだけ指をかけ、それ以外は指をかけない。(ひきがねきぎうときゆびいがいゆび)

正答：D

② 技術

問題② 次の部材の長さのうち、外のり高さと同じものはどれか。(つぎぶざいながそとたかおな)

選択肢

- A. 側棧(がわきん)
- B. つま縦棧(たてきん)
- C. 天棧(てんきん)
- D. 底棧(ていきん)

正答：A


③ 図面

問題③ 下の図は木箱のつまの図である。内のり幅が 450 mm、棧の幅が 75 mm の時、青色の部材の正しい長さはどれか。(したずきぼこずうちのりはば450mm、きんはば75mmときあおいろぶざいただなが)

選択肢

- A. 450mm
- B. 350mm
- C. 300mm
- D. 200mm

正答：C



以上